

CEREBROVASKULARNI INZULTI KOD STARIJIH OSOBA NA PODRUČJU GRADA PULE

BRENKO SVETLANA¹, NEKIĆ MATTICHIO VANJA¹


¹MEDICINSKI FAKULTET U PULI, SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI



UVOD

Cerebrovaskularni inzult (CVI) je vodeći uzrok invalidnosti i smanjenja kvalitete života. Svake 3 sekunde u svijetu jedna osoba doživi moždani udar, svakih 6 sekundi jedna osoba u svijetu umre od CVI-a. Moždani udar nalazi se na drugom mjestu vodećih uzroka smrtnosti, 50% kod starijih od 75 godina i 30% kod starijih od 85 godina.

Čimbenici rizika: arterijska hipertenzija, bolesti srca, šećerna bolest, uživanje duhana, pretilost, povišen kolesterol, konzumiranje alkohola.



PREUZETO S: [HTTP://MOZDANIVAL.HR/MOZDANI-UDAR/](http://MOZDANIVAL.HR/MOZDANI-UDAR/).

CILJ


Prikazati pridružene bolesti kod pacijenata starije životne dobi oboljelih od CVI-a na području grada Pule.

METODE I MATERIJALI


Analizirali su se podatci iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHM IŽ) od 1.1.2019. do 31.12.2019. Analizirani su podatci o pacijentima koji imaju preko 65 godina s pridruženim komorbiditetima arterijska hipertenzija, dijabetes mellitus i fibrilacija atrijska.

REZULTATI

RAZLIKA U SPOLOVIMA KOD OBOLJELIH OD CVI-A




NZHM IŽ Ispostava Pula 263 izlaska




■ Arterijska hipertenzija ■ Dijabetes i hiperglikemija ■ Fibrilacija arterija


Arterijska hipertenzija kao komorbiditet kod oboljelih od CVI-a



Dijabetes mellitus i hiperglikemija kao komorbiditet kod oboljelih od CVI-a



Fibrilacija atrijska kao komorbiditet kod oboljelih od CVI-a



ZAKLJUČAK

Moždani udar kod starijih pacijenata predstavlja glavnu zabrinutost za javno zdravlje zbog svoje snažne povezanosti s višestrukim medicinskim komplikacijama, lošijih funkcionalnih ishoda i značajnih troškova zdravstvene zaštite. Stoga, znajući čimbenike rizika, važno je zdravstvenu zaštitu starijih ljudi preusmjeriti na prevenciju moždanog udara i ponajprije prevenciju i praćenje postojećih komorbiditeta.

Istraživanje odobreno od etičkog povjerenstva NZHM IŽ.